

Casco[®] AquaSeal

PRESTANDEDEKLARATION

No. 78985091

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	78985091
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 15651-3:2012: S Fogmassor för sanitetsfogar
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 15651-3:2012
	Anmält/anmälda organ:	1213

Declaration of Performance

Casco[®] AquaSeal
78985091
2024.09 , ver. 1
1001

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	System 3	EN 15651-3:2012
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	NPD		
Vatten- och lufttätet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm	System 3	
Volymförlust	≤ 20 %	System 3	
Draghållfasthet i expanderat läge efter nedsänkning	NF vid 60 % elongation	System 3	
Utvärdering av mikroorganismernas verkan	0	System 3	
Hållbarhet	Godkänd	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 11 September 2024



Namn : Marie Rönn
Funktion: Produktchef
Spånga den 11 September 2024



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Casco® AquaSeal	EN 15651-1:2012	74620968

Declaration of Performance

Casco® AquaSeal
78985091
2024.09 , ver. 1
1001



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 78985091

EN 15651-3:2012:S

Notified Body 1213

Fogmassor för sanitetsfogar

Brandklass	Klass E
Vatten- och lufttäthet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 20 %
Draghållfasthet I expanderat läge efter nedsänkning	NF vid 60 % elongation
Utvärdering av mikroorganismernas verkan	0
Hållbarhet	Godkänd

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Casco® AquaSeal
78985091
2024.09 , ver. 1
1001

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance

Casco® AquaSeal
78985091
2024.09 , ver. 1
1001

