

# CascoSpack Medium

## PRESTANDADECLARATION

### No. 27871044

1	<b>PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:</b>	27871044
2	<b>AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:</b>	EN 13963:2005 Fogmassor och papperstape för gipsskivor - Definitioner, krav och provningsmetoder
3	<b>TILLVERKARE:</b>	Sika Sverige AB 16308 Spånga
4	<b>TILLVERKARENS REPRESENTANT:</b>	
5	<b>SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:</b>	System 4
6a	<b>HARMONISERAD STANDARD:</b>	EN 13963:2005
	Anmält/anmälda organ:	0402

#### Declaration of Performance

CascoSpack Medium  
27871044

2020.11 , ver. 1  
0402

## 7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Böjhållfasthet	<320 N	System 4	
Brandklass	A2-s1,d0	System 4	EN 13963:2005

## 8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Alfonso Paradinas  
Funktion: General Manager  
Spånga den 11 November 2020

Namn : Aira Kiudorv  
Funktion: Product Manager  
Spånga den 11 November 2020



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
CascoSpack Medium	EN 15824:2017	95985999

### Declaration of Performance

CascoSpack Medium  
27871044  
2020.11 , ver. 1  
0402



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 27871044

EN 13963:2005

Notified Body 0402

För användning i allmän byggnadskonstruktion

Böjhållfasthet > 320 N

Brandklass A2-s1,d0

<http://dop.sika.com>

## EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

### Declaration of Performance

CascoSpack Medium

27871044

2020.11 , ver. 1

0402

3/4

**BUILDING TRUST**



**Declaration of Performance**

CascoSpack Medium

27871044

2020.11 , ver. 1

0402

**4/4**

**BUILDING TRUST**



# CascoSpack Medium

## PRESTANDADECLARATION

### No. 95985999

1	<b>PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:</b>	95985999
2	<b>AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:</b>	EN 15824:2017 Anvisningar för utvändig och invändig puts med organiska bindemedel
3	<b>TILLVERKARE:</b>	Sika Sverige AB 16308 Spånga
4	<b>TILLVERKARENS REPRESENTANT:</b>	
5	<b>SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:</b>	System 3
6a	<b>HARMONISERAD STANDARD:</b>	EN 15824:2017
	Anmält/anmälda organ:	0402

#### Declaration of Performance

CascoSpack Medium

95985999

2020.11 , ver. 1

0402

1/4

## 7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Vidhaftning	<0,3 MPa	System 3	EN 15824:2017
Brandklass	B-s1,d0	System 3	
Värmeledningsförmåga	NPD	System 3	
Farliga ämnen	NPD	System 3	

## 8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Alfonso Paradinas  
Funktion: General Manager  
Spånga den 11 November 2020



Namn : Aira Kiudorv  
Funktion: Product Manager  
Spånga den 11 November 2020



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
CascoSpack Medium	EN 13963:2005	27871044

### Declaration of Performance

CascoSpack Medium  
95985999  
2020.11 , ver. 1  
0402



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 95985999

EN 15824:2017

Notified Body 0402

För användning inomhus på väggar, pelare, skiljeväggar och tak.

Vidhaftning <0,3 MPa

Brandklass B-s1,d0

<http://dop.sika.com>

## EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

### Declaration of Performance

CascoSpack Medium

95985999

2020.11 , ver. 1

0402

**Declaration of Performance**

CascoSpack Medium

95985999

2020.11 , ver. 1

0402

**4/4**

**BUILDING TRUST**

