

Casco® Floor Expert HL 20 S

PRESTANDADECLARATION No. 30331823

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	30331823
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	Kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa
3	TILLVERKARE:	Sika Deutschland GmbH Niederlassung Rosendahl Alfred-Nobel-Str. 6 48720 Rosendahl / Germany
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	ej tillämpligt
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 4 / System 3 för Brandmotstånd
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 13813: CA-C35-F7
	Anmält/anmälda organ:	1378

Declaration of Performance

Casco® Floor Expert HL 20 S

30331823

2024 04 , ver. 01

1378

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	A1 / A1 _{fl}	System 3	13813:2002
Frigörande av korrosiva ämnen	CA	System 4	
pH-värde	≥ 7	System 4	
Vattenpermeabilitet	Inga krav fastställda		
Vattenånggenomsläpplighet μ	Inga krav fastställda		
Tryckhållfasthetsklass	C35	System 4	
Böjdraghållfasthet	F7	System 4	
Nötningsmotstånd	Inga krav fastställda		
Drag- och vidhäftningshållfasthet	Inga krav fastställda		
Ljudisolering	Inga krav fastställda		
Ljudabsorption	Inga krav fastställda		
Värmemotstånd	Inga krav fastställda		
Kemikalieresistens	Inga krav fastställda		
Brottstyrka	Inga krav fastställda		

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 29 April 2024



Namn : Aira Kiudorv
Funktion: Product Manager
Spånga den 29 April 2024



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

Casco® Floor Expert HL 20 S
30331823
2024 04 , ver. 01
1378

Add Related DoP

Declaration of Performance

Casco® Floor Expert HL 20 S

30331823

2024 04 , ver. 01

1378



21

Sika Deutschland GmbH • Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Str. 6 • 48720 Rosendahl / Germany

DoP No. 30331823

EN 13813: CA-C35-F7

Notified Body 1378

Calcium sulfate levelling compound

Brandklass	A1 / A1fl
Frigörande av korrosiva ämnen	CA
pH-värde	≥ 7
Vattenpermeabilitet	Inga krav fastställda
Vattenånggenomsläpplighet μ	Inga krav fastställda
Tryckhållfasthetsklass	C35
Böjdraghållfasthet	F7
Nötningsmotstånd	Inga krav fastställda
Drag- och vidhäftningshållfasthet	Inga krav fastställda
Ljudisolering	Inga krav fastställda
Ljudabsorption	Inga krav fastställda
Värmemotstånd	Inga krav fastställda
Kemikalieresistens	Inga krav fastställda
Brottstyrka	Inga krav fastställda

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Casco® Floor Expert HL 20 S
30331823
2024 04 , ver. 01
1378

